

Herzlich Willkommen

36. Ältermanntreffen
16.04.2011 in Landkirchen

Aufbewahrung von Schusswaffen

Lagerung von Schusswaffen

§ 36 WaffG i.V.m.


§§ 13, 14 der AWaffV

Aufbewahrung von Schusswaffen

- Nach § 36 (3) WaffG haben Besitzer von von erlaubnispflichtigen Schusswaffen, Munition oder verbotenen Waffen der Behörde zur Überprüfung der Pflichten den Zutritt zu den Räumen zu gestatten, in denen die Waffen und die Munition aufbewahrt werden.

Sichere Aufbewahrung waffenbesitzkartenpflichtige Schusswaffen

- Behältnis ohne Klassifizierung
nur waffenbesitzkartenfreie
Schusswaffen
- Waffenbesitzkartenpflichtige
Langwaffen, Kurzwaffen
und wesentliche Teile von Schusswaffen




**Keine Aufbewahrung in einem
Behältnis ohne Zertifizierung!**

Sichere Aufbewahrung

- Wertbehältnis Sicherheitsstufe A – ohne Innenfach
- Nur Langwaffen und wesentliche Teile von Langwaffen
keine dazugehörige Munition
max. 10
- Kurzwaffen/wesentliche Teile
von Kurzwaffen **NEIN**

Bei einem Gewicht unter 50 kg muss
der Schrank verankert werden



Sichere Aufbewahrung

- Wertbehältnis
Sicherheitsstufe A
mit Innenfach ohne
Klassifizierung
nur Langwaffen +
Munition im Innenfach
- Kurzwaffen/
wesentliche Teile
von Kurzwaffen

NEIN



Sichere Aufbewahrung

- Wertbehältnis
Sicherheitsstufe A
mit Innenfach
Sicherheitsstufe B
- Kurzwaffen und
Munition
im Innenfach

Maximal 5



Sichere Aufbewahrung

- Wertbehältnis
Sicherheitsstufe B
Widerstandsgrad 0/N
- Gewicht unter 200 kg
- **Maximal 5 Kurzwaffen**

Sichere Aufbewahrung

- Wertbehältnis
Sicherheitsstufe B
Widerstandsgrad 0/N



- Gewicht über 200 kg
- Maximal 10
Kurzwaffen



Sichere Aufbewahrung

- Wertbehältnis
Widerstands-
grad I



unbeschränkt Anzahl von Waffen

Sichere Aufbewahrung Waffenraum – bewohntes Gebäude

Element	Sicherheitsstufe A	Widerstandsgrad 0	Widerstandsgrad I
Tür	Einbruchhemmende Tür; Widerstands- klasse WK 2 ohne Verglasung	Einbruchhemmende Tür Widerstands- klasse WK 3 ohne Verglasung oder Tür nach DIN/EN1143 -1 WG 0	Einbruchhemmende Tür Widerstandsklasse WK 4 ohne Verglasung oder Tür nach DIN/EN 1143 -1 WG I

Sichere Aufbewahrung Waffenraum – bewohntes Gebäude

Element	Sicherheitsstufe A	Widerstandsgrad 0	Widerstandsgrad I
Wände Decken Böden	Mauerwerk mindestens 115 mm, Mörtelgruppe II – oder – Stahlbeton mindestens 100 mm / B15	Mauerwerk mindestens 240 mm, Mörtelgruppe II – oder – Stahlbeton mindestens 140 mm / B15	Mauerwerk mindestens 240 mm, Mörtelgruppe II – oder – Stahlbeton mindestens 140 mm / B15

Sichere Aufbewahrung Waffenraum – bewohntes Gebäude

Element	Sicherheitsstufe A	Widerstandsgrad 0	Widerstandsgrad I
Fenster	Einbruchhemmende Gitter WK 2 – oder Einbruchhem- mende Fenster WK 3	Einbruchhemmende Gitter WK 3 – oder Einbruchhem- mende Fenster WK 4	Einbruchhemmende Gitter WK 4 – oder Einbruchhem- mende Fenster WK 5

Sichere Aufbewahrung Waffenraum – bewohntes Gebäude

Element	Sicherheitsstufe A	Widerstandsgrad 0	Widerstandsgrad I
Sonstige Durchbrüche	Kellerlichtschächte mit Gitterkonstruktion oder Glasstahlkonstruktion	Kellerlichtschächte mit Gitterkonstruktion WK 3 oder Glasstahlkonstruktion	Kellerlichtschächte mit Gitterkonstruktion WK 4 oder Glasstahlkonstruktion

Sichere Aufbewahrung

Waffenraum – unbewohntes Gebäude

- Bis zu drei Langwaffen Wertschutzschrank mit Widerstandsgrad I
- Bei mehr als drei Langwaffen oder/und Kurzwaffen
- Zusätzlich Alarmanlage
VdS Stufe B mit Aufschaltung und Einbau durch eine zertifizierte Firma

**Wir bedanken uns für
Ihre Aufmerksamkeit**

Detlef Wohler – Kreis Ostholstein

04521 788 325

Ulrich Schütt – Polizeidirektion Eutin

04521 81 280